


Felt  
endlessly



# Brick

Płytki akustyczne z filcu PET



Z naszymi płytkami masz niezliczoną ilość opcji na wyciągnięcie ręki, możesz je łączyć, tworząc niemal nieskończoną gamę kreatywnych projektów – i coś naprawdę wyjątkowego, co idealnie pasuje do Twojej przestrzeni.



## Specyfikacja


Materiał: Filc PET  
Min. 60% z przetworzonych butelek PET  
Efekt pochłaniania dźwięku  
Łatwy do zamontowania i czyszczenia  
Nadający się do ponownego recyklingu

Wymiary: 300x150mm | 300x100mm  
Grubość w standardowej palecie kolorów:  
9 mm / 12 mm/ 18 mm/ 24 mm  
Gęstość materiału: 1900g/m  
Klasa trudnopalności: B, s1  
Krawędzie- ciecie v-cut pod kątem 45st.

## Właściwości akustyczne

Montaż z 50 mm dystansem: NRC – 0.65 |  $\alpha_w$  – 0.50 | Klasa akustyczna – C  
Montaż z 50 mm dystansem wypełnionym wełną mineralną: NRC – 1.00 |  $\alpha_w$  – 1.00 |  
Klasa akustyczna – A

**Paleta kolorów 9mm | 18mm**

**Paleta kolorów 12mm | 24 mm**



## Sposoby montażu

Przed montażem powierzchnia na której chcesz zamontować płytkę musi być czysta, i wolna od jakichkolwiek wad i niedoskonałości.

### Metoda 1 : montaż przy użyciu kleju kontaktowego lub kleju na gorąco




zaznacz miejsce gdzie panele mają być umieszczone - użyj poziomicy




nałóż gorący klej na tył panelu zgodnie z instrukcjami dostarczone przez producent kleju



przyciśnij panel do ściany



następny panel powinien być dociśnięty do pierwszego w celu wyeliminowania luk




jeśli panele będą w kilku rzędach, zacznij od najniższego

### Metoda 2: montaż przy użyciu taśmy dwustronnej




zaznacz miejsce gdzie panele mają być umieszczone - użyj poziomicy




przyklej taśmę z tyłu panelu zgodnie z instrukcjami dostarczone przez producent taśm



przyciśnij panel do ściany



następny panel powinien być dociśnięty do pierwszego w celu wyeliminowania luk



jeśli panele będą w kilku rzędach, zacznij od najniższego

Felt  
endlessly

Czy wiesz, że  
298

butelek PET przeobraziło się w jeden  
arkusz filcu PET o grubości 12 mm?

Wybierając nasze produkty przyczyniasz się do  
eliminacji plastiku z naszego środowiska!  
Dziękujemy!



**filzBee**

*Produkujemy z pasją!*

[filzbee.com](http://filzbee.com)

T +48 790 274 284

E [myfelt@filzbee.com](mailto:myfelt@filzbee.com)