




WaveSilence

Panele termoformowane



Karta produktu
2024

Standardowe wzory



Sea

1130x2750 mm




Harmony

1180x2750 mm




Storm

825x 2750 mm




Flow

1170x 2750 mm




Rhythm

1165x 2750 mm



Pulse

1125x 2750 mm







Storm




Flow




Paleta kolorów filcu PET

9 mm



12 mm



*Kolory filzbee, które widzisz, różnią się w zależności od charakterystyki ekranu Twojego telewizora/komputera/tabletu/smartfona, chociaż są wybierane tak, aby były najbliższe oryginalnym odcieniom kolorów.
Aby mieć pewność swojego wyboru zalecamy obejrzenie próbek filcu PET.

Paleta kolorów materiału - produkt tapicerowany





Właściwości akustyczne

NRC = 0,4-0,95 zależy od metody instalacji



Czyszczenie

Produkty łatwo wyczyścić wilgotną szmatką lub odkurzaczem.



Odporność na ogień

Nasz filc posiada klasę trudnopalności B, s1



Montaż

Metoda 1 :

montaż na ścianie przy użyciu kleju kontaktowego

Metoda 2 :


montaż na ścianie przy użyciu profilu montażowego

Możliwość zamówienia produktu w tkaninie tapicerskiej

Dbłość o środowisko

Wszystkie nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości filcu PET wykonanego z min. 60% przetworzonych butelek PET.

Wykorzystywane przez nas materiały posiadają badanie VOC, dzięki czemu mamy pewność, że użycie ich w Twojej przestrzeni jest bezpieczne.



Produkty wykonane w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Wykonany w 100% z poliestru PET.



filzBee

